

**TÜRKİYE'DE SOSYAL PLANLAMA;
SORUNLAR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ**

SAĞLIK

Prof.Dr. Esin Ergin

21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
5.Aralık.2012

SAĞLIKTA AMAÇ

- SAĞLIKLI BİR TOPLUM YARATMAK
- SAĞLIK HİZMETLERİNE HERKESİN EŞİT KOŞULLARDA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI
- TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN PARASIZ OLARAK HERKESE EŞİT KOŞULLARDA SUNULMASI

SAĞLIK VE SORUNLARI

- TOPLUMUN SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN İNSANI GELİŞME ÖLÇÜTLERİNİN ALTINDA OLMASI
- SAĞLIĞA AYRILAN FİNANSAL KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİ
- SAĞLIKTAKİ İNSAN VE FİZİKSEL KAYNAKLARIN NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN EKSİKLİĞİ
- SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE GETİRDİĞİ SORUNLAR

**TÜRKİYE'NİN İNSANI GELİŞME ENDEKSİNE GÖRE
BULUNDUĞU YER
(TABLO 2.1)**

TABLO. 2.1 İNSANI GELİŞME ENDEKSİ TEMEL VERİLERİ 2011- 2012

| ÜLKELER | İNSANI GELİŞME ENDEKSİ SIRASI 2011 | EKONOMİK BÜYÜKLÜK SIRASI | GSYHİ'DAN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR (2011) \$ | GINI ENDEKSİ | DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ (yıl) | GSYH'DAN SAĞLIĞA AYRILAN PAY % | KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI (TOPLAM) (satın alma p. \$) (1) | KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI (KAMU) (satın alma p. \$) (1) |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| NORVEÇ | 1 | 47 | 53.400 | 25 | 81,1 | 9,4 | 5.388 | 4.607 |
| HOLANDA | 3 | 22 | 42.000 | 30,9 | 80,9 | 12,0 | 5.056 | 4.175 |
| FRANSA | 20 | 10 | 35.100 | 32,7 | 81,5 | 11,6 | 3.974 | 3.061 |
| TÜRKİYE | 92 | 17 | 10.444 | 40,4 | 74,6 | 6,1 | 913 | 667 |
| EN YÜKSEK HDİ GRUBU ORTALAMASI | | | 33,352 | | 80 | 11,2 | | |
| YÜKSEK HDİ GRUBU ORTALAMASI | | | 11,579 | | 73,1 | 6,7 | | |
| AVRUPA VE ORTA ASYA ORTALAMASI | | | 12,004 | | 71,3 | 6,3 | | |
| DÜNYA ORTALAMASI | | | 10,082 | | 69,8 | 6,0 | | |
| OECD ORTALAMASI | | | | | | 9,5 | 3.265 | 2.378 |

Kaynak: 1. HDI, UNDP, 2011
 2. TÜİK.
 3. CIA, Database, 2012.
 4. OECD Health Data, 2012.

SAĞLIĞA AYRILAN FİNANSAL KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİ

(TABLO. 2.2)

TABLO. 2.2 TÜRKİYE'DE GSYH VE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN SAĞLIK İÇİN AYRILAN PAY

| YILLAR | SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN GSYH İÇİNDE PAYI % | SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ İÇİNDE PAYI % | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BÜTÇESİNİN MYB İÇİNDE PAYI % | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BÜTÇESİNİN MYB İÇİNDE PAYI % | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BÜTÇESİNİN MYB İÇİNDE PAYI % | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNİN MYB İÇİNDE PAYI % | SAĞLIĞA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ İÇİNDE AYRILAN TOPLAM PAY % |
|--------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1999 | 4,8 | 4,2* | - | - | - | - | - |
| 2000 | 4,9 | | - | - | - | - | - |
| 2002 | 5,4 | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 6,1 | 4,9** | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 4,09 | | - | | | - |
| 2013 | - | 0,62 | 2,00 | 1,50 | 0,02 | 0,03 | 4,17 |

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2011.

TÜİK.

Türk Sağlık Sen.

* 1990 yılı.

YAŞAM KALİTESİ İLE İLGİLİ TOPLUMUN SAĞLIK
GÖSTERGELERİNİN İNSANİ GELİŞME
ÖLÇÜTLERİNİN ALTINDA OLMASI

(TABLO 2.3, TABLO2.4, TABLO 2.5)

TABLO 2.3 YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK KOŞULLARI VERİLERİ İGE 2011 - 2012 (1)

| ÜLKELER | HDI SIRASI 2011 | GSYH'DEN SAĞLIĞA AYRILAN PAY % | DOĞUMDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ | DOĞUMDAN SONRA 1 AY İÇİNDE BEBEK ÖLÜM ORANI (1000 canlı doğumda) | 0-1 YAŞ ARASI ÖLÜM ORANI (1000 canlı doğumda) | 0-5 YAŞ ARASI ÖLÜM ORANI (1000 canlı doğumda) | SAĞLIK KOŞULLARINA GÖRE DÜZELTİLMİŞ YAŞAM SÜRESİ | YETİŞKİN ÖLÜM ORANI (1000 kişide) KADIN | YETİŞKİN ÖLÜM ORANI (1000 kişide) ERKEK |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| NORVEÇ | 1 | 9,4 | 81,2 | 2 | 3 | 3 | 73 | 50 | 83 |
| HOLANDA | 3 | 12 | 80,8 | 3 | 3 | 4 | 73 | 56 | 75 |
| FRANSA | 20 | 11,6 | 81,5 | 2 | 3 | 4 | 73 | 54 | 117 |
| TÜRKİYE | 92 | 6,1 | 74,6 | 9 | 12 | 20 | 66 | 73 | 134 |
| EN YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 11,2 | 80 | | | | 72 | 60 | 114 |
| YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 6,7 | 73,1 | | | | 64 | 106 | 223 |
| AVRUPA VE ORTA ASYA ORTALAMASI | | 6,3 | 71,3 | | | | 62 | 118 | 281 |
| DÜNYA ORTALAMASI | | 6 | 69,8 | 22 | 37 | 51 | 61 | 137 | 211 |
| OECD ORTALAMASI | | 9,5 | 79,8 | | | | | | |

Kaynak: 1. HDI, 2011.

2. Levels and Trends in Child Mortality Report 2012, UNICEF.

TABLO 2.4. YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK KOŞULLARI VERİLERİ İGE 2011 (2)

| ÜLKELER | HDI SIRASI 2011 | DTP AŞISI OLMAMIŞ BİR YAŞINDA ÇOCUK ORANI % | KIZAMIK AŞISI OLMAMIŞ BİR YAŞINDA ÇOCUK ORANI % | BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM ORANI (1000 canlı doğumda) | HIV Gençler 15-24 Yaş % Kadın | HIV Gençler 15-24 Yaş % Erkek |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NORVEÇ | 1 | 8 | 8 | 3 | <0,1 | <0,1 |
| HOLLANDA | 3 | 3 | 4 | 4 | <0,1 | 0,1 |
| FRANSA | 20 | 1 | 10 | 4 | 0,1 | 0,2 |
| TÜRKİYE | 92 | 4 | 3 | 20 | <0,1 | <0,1 |
| EN YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 5 | 7 | | | |
| YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 6 | 5 | | | |
| AVRUPA VE ORTA ASYA ORTALAMASI | | 4 | 4 | | | |
| DÜNYA ORTALAMASI | | 18 | 18 | 51 | | |

TABLO 2.5 YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK KOŞULLARI VERİLERİ İGE 2011 (3)

| ÜLKELER | HDI SIRASI 2011 | ANNE ÖLÜM ORANI (100,000 canlı doğumda) | DOĞUM KONTROLÜ KULLANIMI (15-49 YAŞ %) | 15-19 YAŞ ARASI ANNELER (1000 kadında) | HAMİLELİKTE EN AZ BİR KEZ DOKTOR KONTROLÜ | DOĞUMA KATILAN EĞİTİMLİ SAĞLIK PERSONELİ % |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|---|--|---|
| NORVEÇ | 1 | 7 | 88 | 9 | - | - |
| HOLLANDA | 3 | 9 | 69 | 5,1 | - | 100 |
| FRANSA | 20 | 8 | 71 | 7,2 | 99 | 99 |
| TÜRKİYE | 92 | 23 | 73 | 39,2 | 92 | 91 |
| EN YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 16 | 69,5 | 23,8 | 98,6 | 99,2 |
| YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | 51 | 72,4 | 51,6 | 94,4 | 96,1 |
| AVRUPA VE ORTA ASYA ORTALAMASI | | 29 | 67,7 | 28 | 95,3 | 97,9 |
| DÜNYA ORTALAMASI | | 176 | 61,6 | 58,1 | 82,7 | 76,4 |

**SAĐLIK SİTEMİNDE İNSAN VE FİZİKSEL
KAYNAKLAR**

(TABLO 2.6)

TABLO 2.6 SAĞLIKLA İLGİLİ KAYNAKLAR 2011

| ÜLKELER | HDI SIRASI 2011 | PROFESYONEL KAYNAKLAR | | FİZİKSEL KAYNAKLAR | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | HEKİM SAYISI (1000 kişiye düşen) | HEMŞİRE SAYISI (1000 kişiye düşen) | HASTANE YATAĞI (1000 kişiye düşen) | YOĞUN BAKIM YATAĞI (1000 kişiye düşen) | PSİKİYATRİ HASTA YATAĞI (1000 kişiye düşen) |
| NORVEÇ | 1 | 4,1 | 14,4 | 3,3 | 2,4 | 0,8 |
| HOLLANDA | 3 | 2,9 | 8,4 | 2,8 | 3,0 | 0,2 |
| FRANSA | 20 | 3,3 | 8,5 | 6,4 | 3,5 | 0,9 |
| TÜRKİYE | 92 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
| OECD ORTALAMASI | | 3,1 | 8,6 | 4,9 | 3,4 | 0,7 |

Kaynak: OECD Health Data, 2012.

**SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN BELLİ BAŞLI RİSK
FAKTÖRLERİ**

(TABLO 2.7)

TABLO 2.7 SAĞLIKLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 2011

| ÜLKELER | HDI SIRASI 2011 | TÜTÜN KULLANIMI (Toplam nüfusun %'si) | ALKOL KULLANIMI (Kişi başına litre) | OBEZİTE (Toplam nüfusun %'si) | SU KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜMLER (Milyon kişide) | BİNA İÇİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜMLER (Milyon kişide) | DIŞ HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜMLER (Milyon kişide) | NİTELİKSİZ ARAZİDE YAŞAYAN NÜFUS % |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| NORVEÇ | 1 | 17,0 | 6,6 | 10,0 | - | - | 65 | 0,2 |
| HOLLANDA | 3 | 20,9 | 9,4 | 11,4 | - | - | 203 | 5,4 |
| FRANSA | 20 | 23,3 | 12,0 | 12,9 | - | - | 81 | 3,9 |
| TÜRKİYE | 92 | 27,1* | 1,5 | 16,9 | 97 | 51 | 299 | 5,5 |
| OECD ORTALAMASI | | 21,1 | 9,4 | 15,0 | - | - | - | - |
| EN YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | | | | - | - | 150 | 3,2 |
| YÜKSEK HDI GRUBU ORTALAMASI | | | | | - | - | 159 | 7,4 |
| ORTA HDI GRUBU ORTALAMASI | | | | | 212 | 357 | 156 | 10,0 |
| DÜŞÜK HDI GRUBU ORTALAMASI | | | | | 1035 | 696 | 91 | 18,8 |
| DÜNYA ORTALAMASI | | | | | - | - | 145 | 10,1 |

Kaynak: OECD Health Data, 2012.

HDI, 2011, UNDP.

* Tüik, 2012.

SAĞLIK PLANLAMASININ ANA HEDEFLERİ

- BÜTÇEDEN SAĞLIĞA AYRILAN PAYIN İNSANI GELİŞMEDE İLK SIRALARDAKİ ÜLKELER DÜZEYİNE ÇIKARILMASI
- HERKESE DEVLET ELİYLE EŞİT ERİŞİMLİ SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİ
- SAĞLIKLA İLGİLİ KAYNAKLARIN İNSANI GELİŞMEDE İLK SIRALARDAKİ ÜLKELER DÜZEYİNE ÇIKARILMASI
- SAĞLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONUNDA PERFORMANS SİSTEMİ YERİNE KALİTENİN ÖNE ÇIKARILMASI
- ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞINA EN ÇOK KAYNAK AYRILARAK ÖLÇÜTLERİN GELİŞMİŞ ÜLKELER STANDARTLARINA ÇEKİLMESİ
- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA ÖNEM VERİLMESİ

EK TABLOLAR

EK TABLO. 2.1 TÜRKİYE'DE ÇOCUK VE GENÇ ANNENİN YAŞ GRUBUNA GÖRE DOĞUMLAR

| YILLAR | < 15 | 15 - 19 |
|---------------|----------------|----------------|
| 2001 | 2.717 | 154.263 |
| 2002 | 2.552 | 135.035 |
| 2003 | 2.336 | 123.913 |
| 2004 | 1.901 | 123.639 |
| 2005 | 1.630 | 123.074 |
| 2006 | 1.454 | 120.740 |
| 2007 | 1.149 | 118.926 |
| 2008 | 830 | 117.255 |
| 2009 | 535 | 108.106 |
| 2010 | 347 | 97.010 |

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, **Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2010.**

EK TABLO. 2.2 TÜRKiYE'DE SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK KURULUŞLARI

| | 2000 | 2007 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| SAĞLIK OCAĞI | 5.035 | 4.944 | 0 |
| AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | - | 1.765 | 6.367 |
| AÇSAP MERKEZİ | 291 | 227 | 188 |
| TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | - | 182 | 961 |
| VEREM SAVAŞ DISPANSERİ | 277 | 247 | 198 |
| KANSER ERKEN TEŞHİS T. VE EĞ. MK. | - | 50 | 122 |
| 112 ACİL YARDIM | 366 | 1.264 | 1.375 |

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, **Sağlık İstatistikleri Yıllığı - 2010.**

EK TABLO. 2.3 TÜRKİYE'DE KAMU VE ÖZEL YATAKLI SAĞLIK KURUMLARI SAYISININ GELİŞİMİ

| | SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI | DİĞER KAMU | ÜNİVERSİTE | BELEDİYE | SSK | ÖZEL | DİĞER | TOPLAM |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| 1967 | 510 | 26 | 5 | 9 | 38 | 76 | - | 664 |
| 1980 | 604 | 33 | 17 | 10 | 73 | 90 | - | 827 |
| 1990 | 593 | 18 | 23 | 5 | 93 | 125 | - | 857 |
| 2000 | 744 | 10 | 42 | 9 | 118 | 261 | - | 1.184 |
| 2008 | 847 | 1 | 57 | 3 | - | 400 | - | 1.308 |
| 2011 | 840 | - | 65 | - | - | 503 | 45 | 1.453 |

Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2011.